

**Vysvetlenie/doplnenie zo dňa 13.01.2021**  
**k zákazke: "Kancelársky nábytok"**

**1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie (verejného obstarávateľa)**

Názov: Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
Štát: Slovenská republika  
IČO: 00 626 031


**Odpovede na otázky zo dňa 08.01.2021**

**1/ prizemie –**

p.c. 1 – stol 80/60 pravy – myslí sa stol "XY"? (záujemca uviedol konkrétnu značku, ktorú verejný obstarávateľ nemôže zverejniť, aby tým neuprednostnil konkrétneho výrobcu)

V ustanovení § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa uvádza, že verejný obstarávateľ sa pri stanovovaní technických požiadaviek **nemôže odvolávať** na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov. Z uvedeného dôvodu nie je možné zo strany verejného obstarávateľa sa odvolať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Uchádzač predkladá ponuku v zmysle špecifikácie stanovenej verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.



p.c. 4 – kancelarska stolicka – podľa popisu to môže byť "XY" ? (záujemca uviedol konkrétnu značku, ktorú verejný obstarávateľ nemôže zverejniť, aby tým neuprednostnil konkrétneho výrobcu)

V ustanovení § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa uvádza, že verejný obstarávateľ sa pri stanovovaní technických požiadaviek **nemôže odvolávať** na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov. Z uvedeného dôvodu nie je možné zo strany verejného obstarávateľa sa odvolať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Uchádzač predkladá ponuku v zmysle špecifikácie stanovenej verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu



p.c. 7 – hrúbka polic min. 25 mm – je tam iba jedna polica – musí byť 25 mm? standardne je v skrinke SPKZ 80 60 L P polica 18 mm

Verejný obstarávateľ upravuje v prílohe č. 1 Výzvy v prízemí **položku č. 7 Hrúbka polic min.18 mm.** Zároveň spresňujeme, že ide o pravú skrinku. V položke č. 6 je skrinka ľavá (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve/prízemie)

2/ **1.poschodie** – opakujúce sa otázky z prízemí

Odpovede detto ako sú vyššie v rámci prízemí (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 10/1. poschodie)

**3/ 2.poschodie** –

p.c. 2 – elektricky otáčací panel - 2x el.zásuvka, min. 1x USB, min. 1x USB na – nie je dokončená špecifikácia – BTCZ 0??

Verejný obstarávateľ dopĺňa chýbajúci údaj:... elektricky otáčací panel - 2x el.zásuvka, min. 1x USB, min. 1x USB na **BTCZ015.** (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 2/2. poschodie)

p.c. 3 – kanc. stolicka – viete nam poslat obrazok ?

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračné obrázky ako príklady. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.



p.c. 4 – rokovacia stolicka – viete nam poslat obrazok ?

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračné obrázky ako príklady. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.



p.c. 11 – kreslo, čierna koza 1-miestna – viete nam poslat obrazok ?

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.



p.c. 12 – kreslo, čierna koza 2-miestna – viete nam poslat obrazok ?

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.



p.c. 28 – skrina dvojdvierova – nie su upresnene rozmery – prosime upresnit

Verejný obstarávateľ dopĺňa v prílohe č. 1 Výzvy na 2. poschodí položku č. 28 o rozmery: (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 28):

Š:	120 cm
V:	115.2 cm
H:	40 cm

p.c. 31 – stol rokovaci – su tam dva rozmery – najprv – 420 x 120 a potom v popise sirka: 300 – ktory rozmer je spravny??

Verejný obstarávateľ dopĺňa, že rozmer 420x120 cm je správny (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 31).

p.c. 32 – to iste ako u p.c. 2

Verejný obstarávateľ dopĺňa chýbajúci údaj:... elektricky otocny panel - 2x el.zásuvka, min. 1x USB, min. 1x USB na **BTCZ015**. (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 32/2. poschodie)

#### 4/ 5.poschodie –

p.c. 6 – nie je uvedeny rozmer skrine

Verejný obstarávateľ dopĺňa v prílohe č. 1 Výzvy na 5. poschodí položku č. 6 o rozmery: (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 6/5.poschodie):

Š:	1280 mm
V:	900 mm
H:	460 mm

p.c. 20 – ide o skrinu SZ 3 120 02, kde su kovove police – cize je spravna Vasa specifikacia, ze: Hrúbka samotných políc je min.25 mm ????

Sú to drevené police

## Odpovede na otázky zo dňa 11.01.2021

### 2/ posch.

p.c. 7

- na bokoch skriíň môže byť aplikovaná koža hrúbky min. 3 mm v dvoch farebných prevedeniach alebo sklo lacobel hrúbky 4 mm v piatich farebných odtieňoch

prosíme vyspecifikovať – či ma byť koža, či sklo, či nič – nakoľko toto VELMI ovplyvňuje cenu.

Verejný obstarávateľ upravuje položku 7 v rámci 2. Poschodia tak, že nepožaduje bočné aplikácie (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 7/2. poschodie)

- na dverách môžu byť nainštalované zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním – môžu ale nemusia ?? tiež ovplyvňuje cenu

Verejný obstarávateľ upravuje položku 7 v rámci 2. Poschodia tak, že nepožaduje elektronické ovládanie dvier ani zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 7/2. poschodie)

p.c. 8

- na dverách môžu byť nainštalované zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním – môžu ale nemusia ?? tiež ovplyvňuje cenu

Verejný obstarávateľ upravuje položku 8 v rámci 2. Poschodia tak, že nepožaduje elektronické ovládanie dvier ani zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 8/2. poschodie)

p.c. 9

- na dverách môžu byť nainštalované zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním – môžu ale nemusia ?? tiež ovplyvňuje cenu

Verejný obstarávateľ upravuje položku 9 v rámci 2. poschodia tak, že nepožaduje elektronické ovládanie dvier ani zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 9/2. poschodie)

p.c. 10

- Požiadavka inštalácie káblových rozvodov pod stolovou doskou môže byť vyriešená otočným elektropanelom – môže ale nemusí ??

Ak ma byť otočný panel – aký TYP ?? tiež ovplyvňuje cenu

Verejný obstarávateľ spresňuje položku 10: Požiadavka inštalácie káblových rozvodov pod stolovou doskou- elektrický otočný panel, farba strieborná, hĺbka 10,30 cm. Ostatné špecifikácie 2x el.zásuvka, 1x USB, 1x USB na **BTCZ015**

Rozmery (š x v x h) 40,3 x 11,0 x 10,3 cm, Šírka 40,30 cm

Typ: Zásuvkové panely,

Určenie: pripojenie na pracovnom stole

Výška: 11,00 cm

(viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 10/2. poschodie)

p.c. 34

- na dverách môžu byť nainštalované zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním – môžu ale nemusia ?? tiež ovplyvňuje cenu

Verejný obstarávateľ upravuje položku 34 v rámci 2. poschodia tak, že nepožaduje elektronické ovládanie dvier ani zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 34/2. poschodie)

## 5/ posch.

p.c. 1

- požiadavka inštalácie káblových rozvodov je vyriešená otočným elektropanelom – aký TYP ? prosíme vyspecifikovať resp. upresniť či má byť v cene stola

Verejný obstarávateľ spresňuje položku 1: Požiadavka inštalácie káblových rozvodov pod stolovou doskou- elektrický otočný panel, farba strieborná, hĺbka 10,30 cm. Ostatné špecifikácie 2x el.zásuvka, 1x USB, 1x USB na **BTCZ015**

Rozmery (š x v x h) 40,3 x 11,0 x 10,3 cm, Šírka 40,30 cm

Typ: Zásuvkové panely,

Určenie: pripojenie na pracovnom stole

Výška: 11,00 cm

(viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 10/2. poschodie)

p.c. 5

- na dverách môžu byť nainštalované zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním – môžu ale nemusia ?? tiež ovplyvňuje cenu

Verejný obstarávateľ upravuje položku 5 v rámci 5. poschodia tak, že nepožaduje elektronické ovládanie dvier ani zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 5/5. poschodie)

p.c. 6

- nie je rozmer skrine

Verejný obstarávateľ dopĺňa v prílohe č. 1 Výzvy na 5. poschodí položku č. 6 o rozmery: (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 6/5.poschodie):

Š:	1280 mm
V:	900 mm
H:	460 mm

- na dverách môžu byť nainštalované zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním – môžu ale nemusia ?? tiež ovplyvňuje cenu

Verejný obstarávateľ upravuje položku 6 v rámci 5. poschodia tak, že nepožaduje elektronické ovládanie dvier ani zámky s elektronickým diaľkovým ovládaním (viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 6/5. poschodie)

## Odpovede na otázky zo dňa 12.01.2021

1. Položka 1 prízemie je **Stôl 80/60 pravý**, z rozmeru stola a popisu vyplýva, že sa jedná o jednoduchý rovný stôl v dĺžke 80 cm, hĺbke 60 cm. Stôl je však označený ako pravý, respektíve v ďalšej položke je rovnaký stôl, ale ľavý. Nerozumieme preto či ma byť stôl rohový alebo rovný.

Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že **stôl je rohový, rozmer 80/60 sú jeho hĺbky, teda na jednej strane je 80cm a na druhej 60 cm. Celkový rozmer stola je š-160 x h-120 cm.**  
(viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 1/prízemie)

2. Taktiež položka č. 7 na prízemí: **Skrinka Kontajnerová k ergostolom-ľavá**, letokruhy pozdĺž nemá žiadny popis ani rozmery.

Verejný obstarávateľ vysvetľuje v prílohe č. 1 Výzvy v prízemí **položku č. 6 Skrinka Kontajnerová k ergostolom-ľavá a položku č. 7 Skrinka Kontajnerová k ergostolom-pravá**. Bližší popis je v upravenej prílohe č. 1 k Výzve/prízemie v položkách 6 a 7)

3. Položka č. 8 Skrinka **Kontajnerová k ergostolom-ľavá, letokruhy pozdĺž**, prízemie- uvádza sa hrúbka police, ale zároveň je to skrinka kontajnerová, teda predpokladáme že zásuvková. Ak to má byť skrinka kombinovaná zásuvky a police tak je potrebné uviesť presné rozmery, počet zásuviek, ako má byť delená a podobne. Z popisu nie je zrejmé.

Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že v prvom rade sa jedná o položky 6 a 7. Položka č. 8 je skriňa šatníková. Čo sa týka položky č. 6 a č. 7, bližší popis je v upravenej prílohe č. 1 k Výzve/prízemie v položkách 6 a 7.

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad pre položku 6 a 7 /prízemie. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.

Ľavá



Pravá





4. Položka č. 1, 2. poschodie: Stôl pracovný + rokovací, stôl pracovný rovný s rokovacím stolom. Pracovná doska aj nohy stolov hrúbky min. 38 mm sú ošetrené min. 2 mm hranou ABS. Priečky sú vyrobené z plných dosiek hrubých min. 18 mm. Nohy stolov s odľahčenou rámovou konštrukciou. Na vonkajších priečkach (spredu a vo vnútri nôh) je nalepené sklo lacobel hrubé min. 4 mm. Pomocou skrytej rektifikácie sú výškovo nastaviteľné v rozmedzí až min. 1,2 cm, čím je možné eliminovať nerovnosť podlahy. Rokovací stôl je kovovými priečkami prichytený k pracovnému stolu a na konci je podopretý nohou zhodného typu s nohami na pracovnom stole. Závrtné matice umožňujú jednoduchú montáž a taktiež demontáž stolov. Jedná sa o stôl pracovný a k nemu bude prisunutý stôl rokovací, do tvaru T? Aký rozmer má mať stôl pracovný? Akú hĺbku? Akú dĺžku a hĺbku má mať stôl rokovací? Aký typ nôh má byť použitý a kde presne má byť nalepený lacobel?
- Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že sa jedná o stôl pracovný a k nemu prisunutý stôl rokovací do tvaru T, stôl pracovný má rozmer š-2000mm x h-1000mm, rokovací stôl má š-1000mm x h-2000mm, lacobel má byť nalepený na vonkajších priečkach nôh.  
(viď upravnú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 1/2. poschodie)

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad pre položku 1 /2.poschodie. Uchádzač musí predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.

5. Poprosíme tiež o informáciu či sa v budove kde sa bude montáž konať nachádza výťah, či je možné ho



použiť na vynesenie nábytku a aký má rozmer, prípadne aj rozmer schodiska.

Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že v mieste montáže sa nachádza osobný výťah pre 3 osoby, rozmery výťahu cca 80 x 80 cm.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie zo dňa 13.01.2021 k Výzve na predkladanie ponúk za účelom výberu zmluvného partnera.

Dňa 13.01.2021 v Banskej Bystrici